

Opis techniczny lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną

(rozporządzenie MZ z dnia 26 września 2002r w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną – Dz.U. Nr 161 poz.1337)

1. Wskazanie adresu apteki
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, dzielnica, gmina, powiat)
2. Łączna powierzchnia pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni:
podstawowej.....
pomocniczej.....
3. Usytuowanie lokalu
(pawilon wolno stojący, blok mieszkalny, obiekt handlowy)
4. Opis dostępu do lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną z uwzględnieniem:
 - a/ wejścia do izby ekspedycyjnej
(wysokość wejścia do lokalu w stosunku do otaczającego terenu, liczba stopni tworzących schody prowadzące do izby ekspedycyjnej, przystosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych)
 - b/ wejścia dla dostaw towaru oraz wejścia przeznaczonego dla personelu
(droga dojazdowa publiczna, osiedlowa, wewnętrzna)

Powierzchnia podstawowa apteki składa się z następujących pomieszczeń:

I. Izba ekspedycyjna

- powierzchnia,
- wysokość,
- usytuowanie w stosunku do powierzchni otaczającego terenu,
- dostępność dla osób korzystających z usług apteki /*przedsionek, wiatrołap, kurtyna powietrzna*/,
- połączenia komunikacyjne z pozostałymi pomieszczeniami apteki,
- dostępność w czasie dyżurów /*okienko, dzwonek, daszek, markiza zabezpieczająca wejście*/,
- oświetlenie,
- usytuowanie miejsc pracy w stosunku do okien,
- wykończenie ścian /*farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona*/,
- wykończenie podłóg /*gres, terakota, wykładzina, inne*/,
- system wentylacji zapewniającej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego – wg. rozporządzenia MZ z dnia 30 września 2002r.w sprawie szczegółowych wymogów,

jakim powinien odpowiadać lokal apteki – Dz.U. Nr 171 poz. 1395.

II. Izba recepturowa

- powierzchnia,
- wysokość,
- dostęp do połączeń komunikacyjnych apteki /bezpośrednio, poprzez służę/,
- oświetlenie,
- usytuowanie miejsc pracy w stosunku do okien,
- wykończenie ścian /farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona/,
- wykończenie podłóg /gres, terakota, wykładzina, inne/,
- rodzaj wentylacji zapewniający 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego – wg. rozporządzenia MZ j.w.

III. Izba recepturowa do sporządzania produktów homeopatycznych

/dotyczy aptek, w których sporządzane są produkty homeopatyczne /

IV. Zmywalnia

- powierzchnia,
- wysokość,
- usytuowanie w stosunku do izby recepturowej,
- dostęp do połączeń komunikacyjnych wewnątrz apteki,
- oświetlenie,
- wykończenie ścian /farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona/,
- wykończenie podłóg /gres, terakota, wykładzina, inne/,
- system wentylacji zapewniający 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego wg. rozporządzenia MZ j.w.

V. Magazyny

- powierzchnia ogólna,
- liczba magazynów, ich przeznaczenie oraz powierzchnia każdego z nich,
- wysokość poszczególnych magazynów,
- usytuowanie poszczególnych magazynów względem komory przyjęć i izby ekspedycyjnej,
- oświetlenie,
- wykończenie ścian /farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona/,
- wykończenie podłóg /gres, terakota, wykładzina, inne/,
- rodzaj wentylacji zapewniającej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego wg. rozporządzenia MZ j.w.

VI. Pomieszczenie administracyjno – szkoleniowe

- powierzchnia,
- wysokość,
- dostęp do połączeń komunikacyjnych wewnątrz apteki,
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki,
- oświetlenie,

- usytuowanie miejsc pracy w stosunku do okien,
- wykończenie ścian /farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona/,
- wykończenie podłóg /gres, terakota, wykładzina, inne/,
- rodzaj wentylacji zapewniającej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie – wg. rozporządzenia MZ j.w.

VII. Komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu

- powierzchnia,
- wysokość,
- oświetlenie,
- wykończenie ścian /farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona/,
- wykończenie podłóg /gres, terakota, wykładzina, inne/,
- system wentylacji zapewniającej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie – wg. rozporządzenia MZ j.w.

VIII. Archiwum

- powierzchnia,
- wysokość,
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki,
- oświetlenie,
- wykończenie ścian /farba, glazura, wysokość do jakiej jest ona położona/,
- wykończenie podłóg /gres, terakota, wykładzina, inne/,
- system wentylacji zapewniającej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- umeblowanie – wg. rozporządzenia MZ j.w.

Powierzchnia pomocnicza apteki składa się z następujących pomieszczeń:

1/ Pomieszczenie socjalne

- powierzchnia,
- wysokość,
- system wentylacji,
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki.

2/ Szatnia dla personelu /dopuszcza się usytuowanie szatni w komorze przyjęć/

- powierzchnia,
- wysokość,
- system wentylacji,
- usytuowanie / w pobliżu wejścia dla personelu/.

3/ Pomieszczenie sanitarne

- powierzchnia,
- wysokość,
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki.

4/ Pomieszczenie do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości

- powierzchnia,

- wysokość,
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki.

5/ Komunikacja /korytarze, przedsionki itp./.

- powierzchnia,
- szerokość korytarzy.

Wyposażenie lokalu w media:

- system ogrzewania,
- przyłącza wodne / *liczba i wskazanie pomieszczeń, które są wyposażone w umywalki i zlewozmywaki*/,
- przyłącza gazowe,
- sposób i miejsce usuwania ścieków.

*miejsowość i data
sporządzenia opisu*

podpis osoby uprawnionej

podpis Wnioskodawcy